ÖVGW
ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

ÖVGW GEPRÜFT

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Akkreditierung Austria 0922 ISO/IEC 17065

ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser [1)]

Registrierungsnummer

ÖVGW/GRIS W 1.736

Geltungsdauer

bis Ende Juni 2022

Inhaber ◆ Vertrieb in Österreich

Kontinentale Zweigniederlassung der Frauenthal Handel AG
Hugo Mischekstraße 6
2201 Gerasdorf bei Wien

Hersteller

Plastitalia S.p.A. / IT

Prüfungsart

Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung

Grund der Ergänzung

Erweiterung der Formstücke der Fertigungsgruppen 2 und 3 jeweils in SDR 17 für die Verbindungsart Heizwendel-Schweißmuffen sowie die für diese Verbindungsart vorgesehenen Formstücktypen

Prüfbericht

1802148-6587-4 vom 30. September 2019

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 406/2 Ausgabe Juli 2016

Produkt

Elektroschweißformstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE 100)

für den Einsatz in Trinkwasserleitungen

in den Fertigungsgruppen 1, 2 und 3 jeweils in SDR 11 für die

Verbindungsart (A): Heizwendel-Schweißmuffen sowie die für diese Verbindungsart vorgesehen Formstücktypen: Winkel unterschiedlicher Abwinklung, T-Stücke, Reduktionen, Endkappen, Übergangsverbindungen und dergleichen sowie

Elektroschweißformstücke aus Polyethylen hoher Dichte (PE 100)

für den Einsatz in Trinkwasserleitungen

in den Fertigungsgruppen 2 und 3 in SDR 17 für die Verbindungsart (VA) Heizwendel-Schweißmuffen (A) sowie den folgenden zugehörigen Formstücktypen: Übergangsverbindungen und dergleichen (ausschließlich Muffen)

Weitere Angaben siehe Seite 3

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung."

Wien, am 16. Oktober 2019

Dipl-Ing (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

ÖVGW
ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

ÖVGW GEPRÜFT

Akkreditierung Austria A 0922 ISO/IEC 17065

Produkt (Fortsetzung)

Muffen (MP) in DN/OD	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 und DN/OD 400
Bogen 90° (GE9P) in DN/OD	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 und DN/OD 315
Bogen 45° (GE4P) in DN/OD	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 und DN/OD 315
Bogen 22,50° (GE2250P) in DN/OD	90, 125, 1850, 250 und DN/OD 315
Bogen 11,25° (GE1125P) in DN/OD	90, 125, 1850, 250 und DN/OD 315
T-Stück 90° (TEP) in DN/OD	20/20/20, 25/25/25, 32/32/32, 40/40/40, 50/50/50, 63/63/63, 75/75/75, 90/90/90, 110/110/110, 125/125/125, 140/140/140, 250/250/250, 280/280/280 und DN/OD 315/3315/315
Reduziertes T-Stück 90° (TREP) in DN/OD	90/63/90, 110/63/110, 125/63/125, 125/90/125, 140/110/140, 160/110/160, 180/90/180, 180/125/180, 200/90/200, 200/125/200, 225/110/225, 225/160/225, 250/125/250, 250/180/250, 315/125/315 und DN/OD 315/180/315
Reduzierung (REP) in DN/OD	25-20, 32-20, 32-25, 40-20, 40-25, 40-32, 50-25, 50-32, 50-40, 63-25, 63-32, 63-40, 63-50, 75-50, 75-63, 90-50, 90-63, 90-75, 110-63, 110-75, 110-90, 15-63, 125-90, 125-110, 160-90, 160-110, 160-125, 180-125, 200-160, 200-180, 225-160, 315-160 und DN/OD 315-200
Endkappe (CAEP) in DN/OD	20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 und DN/OD 315
Übergangsstück PE/Messing AG (MTMP) in DN/OD	20-½", 25-¾", 32-1", 40-1¼", 50-1½", 63-2", 75-2½", 90-3" und DN/OD 110-4"
Übergangsstück PE/Messing AG (MTFP) in DN/OD	20-½", 25-¾", 32-1", 40-1¼", 50-1½", 63-2", 75-2½", 90-3" und DN/OD 110-4"
Übergangsstück Bogen 90° PE/Messing (GE9TMP) in DN/OD	20-½", 25-¾", 32-1", 40-1¼", 50-1½", 63-2", 75-2½", 90-3" und DN/OD 110-4"
Übergangsstück Bogen 90° PE/Messing IG (GE9TFP) in DN/OD	20-½", 25-¾", 32-1", 40-1¼", 50-1½", 63-2", 75-2½", 90-3" und DN/OD 110-4"

Dipl-Ing (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

ÖVGW
ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

ÖVGW GEPRÜFT

Akkreditierung Austria A 092Z ISO/IEC 17065

Produkt (Fortsetzung)

Übergangsstück Bogen 90° PE/Messing AG (GE4TMP) in DN/OD	20-½", 25-¾", 32-1", 40-1¼", 50-1½", 63-2", 75-2½", 90-3" und DN/OD 110-4"
Übergangsstück Bogen 90° PE/Messing IG (GE4TFP) in DN/OD	20-½", 25-¾", 32-1", 40-1¼", 50-1½", 63-2", 75-2½", 90-3" und DN/OD 110-4"

Dipl-Ing (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

ÖVGW
ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

ÖVGW GEPRÜFT

Akkreditierung Austria A 0922 ISO/IEC 17065

Produkt (Fortsetzung)

[1] HINWEIS: Durch die Erfüllung der Anforderungen der ÖVGW QS-W 406/2 ist der Inhaber der ÖVGW-Qualitätsmarke aufgrund des Beschlusses des Vorstands des GRIS vom 10.12.2007 gleichzeitig auch berechtigt, das GRIS-Gütezeichen für Rohre und Formstücke im Bereich Trinkwasserversorgung zu führen. Die von der ÖVGW vergebene ÖVGW-Registrierungsnummer gilt diesfalls gleichzeitig auch als GRIS-Registrierungsnummer. Die Kennzeichnung ist am Produkt wie folgt vorzunehmen: ÖVGW/GRIS W 1.736. Das Recht zur Führung des GRIS-Gütezeichens endet mit dem Recht zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke.

Dipl-Ing (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle